

Groep 1

Doelafhankelijk Monitoren

Voor circa 18/44

- Vooruit lopen op toekomstige vragen
- Brede doelen dienen

Neutraal circa 11/44

Betekenen verschillende doelen wel verschillende methoden?

- Toestand-trend
- Zeldzaamheid
- Toxiciteit
-

Beperkt aantal methoden maar wel standaardiseren?!

Richtlijn KRW monitoring

- ruim geformuleerd
- steeds vaker vereist
- uitzonderingen (kan helft van inspanning zijn) bestaan m.n. voor andere doelen
- echter vaak zelfde protocol

Richtlijn aanscherpen?

- Circa 12/44 voor
- Huidige teksten te 'zacht'

Standaardiseren op onderdelen?

- Doelafhankelijk
- Alleen onderdelen die tot verschillende uitkomsten leiden
- Wel/niet eigen (typeafhankelijke) vrijheden? Gevaar van resultaatmanipulatie
- 'onmogelijkheden' vastleggen
- stap 1: allemaal hetzelfde doen
- standaard doel of middel?
- Keuzen baseren op onderzoeksresultaten en niet op afspraken

Visies half half op nu standaardiseren of nu starten met de onderbouwing/Keuzen

Standaardiseren tbv onderlinge vergelijkbaarheid

In verhouding habitats bemonsteren?

Ja:

- Representatief beeld levensgemeenschap

Nee:

- Lokatie vaak niet representatief voor water
- In beeld krijgen alle fauna/maximale informatie dwingt

Groep 2

Wordt op 1 of meerdere manieren bemonsterd?

- Per instantie 1 manier!

Standaardisatie alleen tbv KRW?

Betreft circa 10-12% van de inspanning

Rapportage vaak opgeschaald

Je kunt huidige gegevens niet voor alles/alle doelen gebruiken

Standaardisatie in eerste instantie richten op KRW 12/37

Vraag naar informatie over waarom van keuzen in standaard

Standaard voorzien van

Validatie

Workshops

Updaten, verder uitwerken

‘Oever’planten = amfibisch/emergent

meenemen

indicatieve waarde

structuurkenmerken

niet meenemen

Bedekking opnemen

Moeilijk te onderscheiden taxa -> inschatten

Gebruik boot?

Alleen in zomer opnemen

Variatie (in tijd) meenemen door vaker meten

Methodisch verschil tussen grote versus kleine wateren

Frequentie onderdeel standaard maken

Proefvlakoppervlak?

Invloed successiestadium

Invloed oeverdeel, omgeving, ...

Tot/vanaf het midden voor meren

Standaardlengte afspreken, typeafhankelijk?

Standaard noodzakelijk om beoordeling vergelijkbaar uit te kunnen voeren

Gestratificeerd?

Sommige doelen vragen meer detail

Bemonstering

Naar verhouding 6/37

Voordeel

Nadeel

- Niet alle taxa
- Habitat definitie onduidelijk